

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СОЮЗГАРАНТ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ SG РОСС RU.АБ23.Н00035

Срок действия с 02.07.2020

по 01.07.2021

№ 0000070

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ per. № SG.RU.11AB23

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАЛИТЕТ- СТАНДАРТ". Место нахождения: Российская федерация, 127276, город Москва, улица Ботаническая, дом 14, фактический адрес: Российская федерация, 127276, город Москва, улица Ботаническая, дом 14, телефон: +7(967)036-66-82, электронная почта: kvalitet-standart@mail.ru. Аттестат аккредитации № SG.RU.11AB23, дата регистрации аттестата: 03.05.2017 года

ПРОДУКЦИЯ

Смеси сухие строительные торговой марки «ОСНОВИТ», продукция по приложению № 1, бланк № 0000072, 0000073, 0000074, 0000075, 0000076, 0000077.
Серийный выпуск

код ОК 034-2014
23.64.10.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Техническим условиям ТУ 5745-001-88457641-17

код ТН ВЭД
3214900009

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "СЕДРУС". Место нахождения: Российская Федерация, Москва, 125252, улица Зорге, дом 28, корпус 1, Эт/пом/Ком 5/6/42, адрес места осуществления деятельности: 1) Российская Федерация, 140413, Московская область, г. Коломна, Пирочинское ш., 13; 2) Российская Федерация, 357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Низяева, 1М; 3) Российская Федерация, 433390, Ульяновская область, Сенгилеевский район, МО «Тушинское сельское поселение», Промышленная территория, Эстонское поле, 2

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "СЕДРУС". Место нахождения: Российская Федерация, Москва, 125252, улица Зорге, дом 28, корпус 1, Эт/пом/Ком 5/6/42, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Московская область, 140413, г. Коломна, Пирочинское шоссе дом 13, телефон: +78005000606, электронная почта: info@cedrus.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № JPPPG-WN от 02.07.2020 года, выданного Испытательной лабораторией "Контроль Сертификации", аттестат аккредитации РОСС RU.32093.04КСЕО-005

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

Эксперт

Подпись
Есе
подпись

Погребенный Н. В.

инициалы, фамилия

А.А. Семушкин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СОЮЗГАРАНТ

№ 0000072

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № SG РОСС RU.АБ23.Н00035

по

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

23.64.10.110
3214900009

Смеси сухие строительные торговой марки «ОСНОВИТ»:
- Смеси сухие облицовочные клеевые:
Плиточный клей Стандарт БАЗПЛИКС АС10;
Плиточный клей Универсальный СТАРПЛИКС АС11; Плиточный клей Эффективный МАСТПЛИКС АС12; Плиточный клей беспылевой МАСТПЛИКС АС12 ЕСО;
Плиточный клей Эффективный белый МАСТПЛИКС АС12 W; Плиточный клей Выравнивающий МАСТПЛИКС АС12 Т;
Плиточный клей усиленный МАСТПЛИКС АС12 Н; Плиточный клей противогрибковый МАСТПЛИКС АС13; Плиточный клей Гранит ГРАНИПЛИКС АС14; Плиточный клей Гранит зимний ГРАНИПЛИКС АС14 F; Плиточный клей Высокопрочный ГРАНИПЛИКС АС15;
Плиточный клей Гранит Экспресс ГРАНИПЛИКС АС15 R; Плиточный клей Профи МАКСИПЛИКС АС16; Плиточный клей Высокоэластичный МАКСИПЛИКС АС16 E (S1); Плиточный клей легкий сверхэластичный МАКСИПЛИКС АС16 LE (S2); Плиточный клей Профи Мрамор МАКСИПЛИКС АС17 W; Плиточный клей белый высокоэластичный МАКСИПЛИКС АС17 WE (S1); Плиточный клей легкий сверхэластичный белый МАКСИПЛИКС АС17 LEW (S2); Плиточный клей Эффективный белый БЕЛПЛИКС АС141 W;
- Смеси сухие линейки ТЕХНО: Штукатурка фасадная ТЕХНО РС21 М; Штукатурка гипсовая белая машинного нанесения ТЕХНО PG26/1 MW; Штукатурка гипсовая белая машинного нанесения ТЕХНО PG26 MW; Штукатурка гипсовая серая машинного нанесения ТЕХНО PG26/1 M; Клей для блоков ТЕХНО MC112; Клей для блоков зимний ТЕХНО MC112 F; Обрызг для машинного нанесения ТЕХНО РС20; Обрызг для машинного нанесения ТЕХНО РС20 M; Штукатурка легкая ТЕХНО РС24 ML; Штукатурка легкая ТЕХНО РС24/1 ML; Наливной пол машинного нанесения ТЕХНО FK48 MR; Декоративная шпаклевка ТЕХНО КОЛОРСИЛК OM 0.3 белая, супербелая или цвета ColorChart*; Плиточный клей ТЕХНО АС10; Плиточный клей ТЕХНО АС12; Плиточный клей ТЕХНО АС14;
- Смеси сухие монтажно-клеевые: Клей Монтажный для блоков из ячеистых бетонов

Техническим условиям ТУ 5745-001-88457641-17



Руководитель органа

Эксперт

Handwritten signature
подпись

Погребенный Н. В.

инициалы, фамилия

А.А. Семушкин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СОЮЗГАРАНТ

№ 0000073

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № SG РОСС RU.АБ23.Н00035

по

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

СЕЛФОРМ MC112; Клей Монтажный для
блоков из ячеистых бетонов белый СЕЛФОРМ
MC112 W; Клей Монтажный для блоков из
ячеистых бетонов СЕЛФОРМ MC112 F
(зимний); Теплоизоляционный кладочный
раствор ПУТФОРМ MC114;
Теплоизоляционный кладочный раствор
ПУТФОРМ MC114 F (зимний);
Высокоэффективный теплоизоляционный
кладочный раствор ПУТФОРМ MC114 L;
Высокоэффективный теплоизоляционный
кладочный раствор ПУТФОРМ MC114 LF
(зимний); Клей монтажный гипсовый
ГИПСФОРМ MG115; Смесь для монтажа
теплоизоляции клеевая КАВЕРПЛИКС AC117;
Клеевая смесь для теплоизоляции зимняя
КАВЕРПЛИКС AC117 F; Смесь штукатурная
белая армированная для теплоизоляции
КАВЕРПЛИКС PC117 W; Смесь штукатурно-
клеевая для теплоизоляции КАВЕРПЛИКС
TC117; Смесь штукатурно-клеевая для
теплоизоляции усиленная КАВЕРПЛИКС
TC117 H; Смесь штукатурно-клеевая для
теплоизоляции зимняя КАВЕРПЛИКС TC117 F;
- Смеси сухие облицовочные шовные: Затирка
для швов ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е (согласно
цветовой палитре); Затирка для швов
ПЛИТСЭЙВ ХС35 Н (согласно цветовой
палитре);
- Смеси сухие выравнивающие штукатурные:
Сухой бетонконтакт ПРОВЭЛЛ LC20;
Штукатурный обрызг ПРОВЭЛЛ PC20;
Штукатурный обрызг ПРОВЭЛЛ PC20 M;
Штукатурка Фасадная СТАРТВЭЛЛ PC21;
Штукатурка фасадная СТАРТВЭЛЛ PC21 M;
Штукатурка Фасадная Профи СТАРТВЭЛЛ
PC22 H Штукатурка Фасадная Тонкослойная
СЛИМВЭЛЛ PC23; Штукатурка Цементная
Лёгкая ФЛАЙВЭЛЛ PC24/1 ML; Штукатурка
Цементная Лёгкая ФЛАЙВЭЛЛ PC24 ML;
Штукатурка Гипсовая Универсальная белая
ГИПСВЭЛЛ PG25 W; Штукатурка Гипсовая
Универсальная серая ГИПСВЭЛЛ PG25;
Штукатурка гипсовая белая ГИПСВЭЛЛ PG26
MW; Штукатурка гипсовая серая ГИПСВЭЛЛ
PG26 M; Штукатурка теплоизоляционная
ТЕПЛОВЭЛЛ PC28 L;
- Смеси сухие выравнивающие шпаклёвочные:
Шпаклевка Фасадная Белая БАЗСИЛК PC30
MW; Шпаклевка Фасадная Серая БАЗСИЛК



Руководитель органа

Эксперт

М
подпись
Е.е
подпись

Погребенный Н. В.

инициалы, фамилия

А.А. Семушкин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СОЮЗГАРАНТ

№ 0000074

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № SG РОСС RU.AБ23.H00035

по

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

РС30 MG; Шпаклевка цементная финишная
ГРЕЙСИЛК РС31G; Шпаклевка цементная
финишная белая БЕЛСИЛК РС32 W;
Шпаклевка гипсовая высокопрочная ШОВСИЛК
PG33; Шпаклевка гипсовая высокопрочная
ШОВСИЛК PG33 H; Шпаклевка гипсовая
универсальная ЭКОНСИЛК PG34 G; Шпаклевка
гипсовая белая ЭКОНСИЛК PG35 W;
Шпаклевка гипсовая финишная белая
ЭЛИСИЛК PG36 W; Шпаклевка полимерная
суперфинишная ЭЛИСИЛК PP37 W; Шпаклевка
полимерная ЭКОНСИЛК PP38 W;

- Смеси сухие напольные выравнивающие
(смеси для устройства полов): Стяжка
высокопрочная СТАРТОЛАЙН FC41 H;
Наливной пол Высокопрочный НИПЛАЙН FC42;
Наливной пол Высокопрочный НИПЛАЙН FC42
H; Стяжка пола Легкая СТАРТОЛАЙН FC43 L;
Стяжка пола суперлегкая СТАРТОЛАЙН FC43
XL Стяжка машинного и ручного нанесения
СТАРТОЛАЙН FC44 M; Наливной пол
Быстротвердеющий СКОРЛАЙН FK45 R;
Наливной пол Тонкослойный РОВИЛАЙН FK46;
Ровнитель для пола высокопрочный НИПЛАЙН
FC47; Ровнитель для пола высокопрочный
НИПЛАЙН FK47; Наливной пол универсальный
СКОРЛАЙН FK48 R; Наливной пол
суперфинишный РОВИЛАЙН FC49;

- Смеси сухие кладочные: Кладочный раствор
для рядового и облицовочного кирпича
РОКФОРМ MC110; Кладочный раствор для
рядового и облицовочного кирпича РОКФОРМ
MC110 F (зимний); Кладочный раствор
БРИКФОРМ MC11 (согласно цветовой
палитре); Кладочный раствор БРИКФОРМ
MC11 F (зимний, согласно цветовой палитре);
Кладочный раствор БРИКФОРМ MC11/1
(согласно цветовой палитре); Кладочный
раствор БРИКФОРМ MC11/1 F (зимний,
согласно цветовой палитре); Раствор для
расшивки швов БРИКСЭЙВ XC30 (согласно
цветовой палитре);

- Смеси сухие ремонтные и
гидроизоляционные: Монтажный, ремонтный и
водоостанавливающий состав ХАРДСКРИН
RC5; Быстрый монтажный и ремонтный состав
ХАРДСКРИН RC10 R; Быстротвердеющий
ремонтный состав беспылевой ХАРДСКРИН
RC20 RLd; Быстросохнущий гипс ХАРДСКРИН
RG10 R; Ремонтный состав ХАРДСКРИН RC20;



Руководитель органа

Эксперт

Подпись
подпись

Погребенный Н. В.

инициалы, фамилия

А.А. Семушкин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СОЮЗГАРАНТ

№ 0000075

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № SG POCC RU.AB23.H00035

по

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

Блокирующая гидроизоляция (гидропломба)
АКВАСКРИН HC61; Однокомпонентная
эластичная гидроизоляция АКВАСКРИН HC62
Е 1К; Однокомпонентная эластичная
гидроизоляция белая АКВАСКРИН HC62Е 1К
W; Жесткая гидроизоляция АКВАСКРИН HC63;
Водоостанавливающая гидроизоляция
проникающая АКВАСКРИН HC65; Шовный
гидроизоляционный состав с проникающим
эффектом АКВАСКРИН HC66;
- Смеси сухие для монтажа брусчатки и камня:
Дренажный раствор ФЛАЙФОРМ DC100;
Подстилающий раствор ФЛАЙФОРМ MC80 Wp;
Тонкослойный клей ФЛАЙФОРМ AC6 Lq;
Выравнивающий клей ФЛАЙФОРМ AC20 T;
Раствор для укладки камня ФЛАЙФОРМ MC30
(согласно цветовой палитре); Раствор для
заполнения швов водонепроницаемый
ФЛАЙФОРМ XC50 Wp (согласно цветовой
палитре); Раствор для заполнения швов
водопроницаемый ФЛАЙФОРМ XE40 3K;
Засыпка для швов сухая ФЛАЙФОРМ XS20;
Засыпка для швов цементная серая
ФЛАЙФОРМ XC25; Модифицированный песок
ФЛАЙФОРМ BS2.5 (согласно цветовой
палитре);
- Смеси сухие для печей и каминов: Печная
смесь ПЕЧФОРМ MF800; Огнеупорный
кладочный раствор силикатный ПЕЧФОРМ
MSi1300; Огнеупорный кладочный раствор
керамический ПЕЧФОРМ MF1300; Плиточный
клей термостойкий ПЕЧФОРМ AC150;
Плиточный клей термостойкий ПЕЧФОРМ
AC150 Ld; Клей термостойкий экспресс
ПЕЧФОРМ AC400 R; Штукатурка термостойкая
белая декоративная ПЕЧФОРМ PC400 W;
Штукатурка печная декоративная ПЕЧФОРМ
OC150 W; Ремонтный состав ПЕЧФОРМ
RC1300;
- Смеси сухие строительные линейки PRO:
Клей для блоков ОСНОВИТ PRO; Клей
гипсовый ОСНОВИТ PRO; Стяжка
армированная ОСНОВИТ PRO; Пол наливной
быстротвердеющий ОСНОВИТ PRO;
Плиточный клей стандарт ОСНОВИТ PRO;
Плиточный клей усиленный ОСНОВИТ PRO;
Штукатурка цементная ОСНОВИТ PRO;
Штукатурка гипсовая универсальная белая
ОСНОВИТ PRO; Штукатурка гипсовая
универсальная серая ОСНОВИТ PRO;



Руководитель органа

Эксперт

подпись

Погребенный Н. В.

инициалы, фамилия

А.А. Семушкин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СОЮЗГАРАНТ

№ 0000076

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № SG РОСС RU.АБ23.Н00035

по

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

- Декоративные штукатурки и минеральные краски: Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 1,5 мм) или цвета ColorChart*; Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.0 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,0 мм) или цвета ColorChart*; Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.5 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,5 мм) или цвета ColorChart*; Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-3.0 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 3,0 мм) или цвета ColorChart*; Штукатурка декоративная "ШУБА" ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WS СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 1,5 мм) или цвета ColorChart*; Штукатурка декоративная "ШУБА" ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.0 WS СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,0 мм) или цвета ColorChart*; Штукатурка декоративная "ШУБА" ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.5 WS СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,5 мм) или цвета ColorChart*; Штукатурка декоративная "ШУБА" ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-3.0 WS СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 3,0 мм) или цвета ColorChart*; Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ЭКСТЕРВЭЛЛ СУПЕРБЕЛАЯ ОМ-0.5 WS (фракция - 0,5 мм); Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ЭКСТЕРВЭЛЛ СУПЕРБЕЛАЯ ОМ-0.5/1 WS (фракция - 0,5 мм); Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ЭКСТЕРВЭЛЛ СУПЕРБЕЛАЯ ОМ-1.0 WS (фракция - 1,0 мм); Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ЭКСТЕРВЭЛЛ СУПЕРБЕЛАЯ ОМ-2.0/1 WS (фракция - 2,0 мм); Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-1.0 WK (фракция - 1,0 мм); Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-1.5 WK (фракция - 1,5 мм); Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-2.0 WK (фракция - 2,0 мм); Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-2.5 WK (фракция - 2,5 мм); Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-3.0 WK (фракция - 3,0 мм); Штукатурка декоративная "ШУБА" ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-1.0 WS (фракция - 1,0 мм); Штукатурка декоративная "ШУБА" ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-1.5 WS (фракция - 1,5 мм); Штукатурка декоративная "ШУБА"



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись


Погребенный Н. В.

инициалы, фамилия

А.А. Семушкин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СОЮЗГАРАНТ

№ 0000077

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № SG РОСС RU.АБ23.Н00035

по

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-2.0 WS (фракция - 2,0 мм); Штукатурка декоративная "КОРОЕД"
ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-1.0 GK (фракция - 1,0 мм); Штукатурка декоративная "КОРОЕД"
ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-1.5 GK (фракция - 1,5 мм); Штукатурка декоративная "КОРОЕД"
ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-2.0 GK (фракция - 2,0 мм); Штукатурка декоративная "КОРОЕД"
ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-2.5 GK (фракция - 2,5 мм); Штукатурка декоративная "КОРОЕД"
ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-3.0 GK (фракция - 3,0 мм); Штукатурка декоративная "ШУБА"
ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-1.0 GS (фракция - 1,0 мм); Штукатурка декоративная "ШУБА"
ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-1.5 GS (фракция - 1,5 мм); Штукатурка декоративная "ШУБА"
ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-2.0 GS (фракция - 2,0 мм); Минеральная краска цементная УНИВИТА СС90 белая, супербелая или цвета ColorChart*
*ColorChart, цвета: 01005, 01010, 01020, 01040, 01080, 01160, 05005, 05010, 05020, 05040, 05080, 05160, 07005, 07010, 07020, 07040, 07080, 07160, 10005, 10010, 10020, 10040, 10080, 10160, 11005, 11010, 11020, 11040, 11080, 11160, 14005, 14010, 14020, 14040, 14080, 14160, 15005, 15010, 15020, 15040, 15080, 15160, 16005, 16010, 16020, 16040, 16080, 16160, 18005, 18010, 18020, 18040, 18080, 18160, 20005, 20010, 20020, 20040, 20080, 20160, 23005, 23010, 23020, 23040, 23080, 23160, 26004, 27005, 27010, 27020, 27040, 27080, 27160, 34005, 34010, 34020, 34040, 34080, 34160, 43005, 43010, 43020, 43040, 43080, 43160, 47005, 47010, 47020, 47040, 47080, 47160, 48005, 48010, 48020, 48040, 48080, 48160, 50005, 50010, 50020, 50040, 50080, 50160, 51005, 51010, 51020, 51040, 51080, 51160, 52005, 52010, 52020, 52040, 52080, 52160, 54005, 54010, 54020, 54040, 54080, 54160, 58005, 58010, 58020, 58040, 58080, 58160, 61005, 61010, 61020, 61040, 61080, 61160, 68005, 68010, 68020, 68040, 68080, 68160, 85005, 85010, 85020, 85040, 85080, 85160, 93005, 93010, 93020, 93040, 93080, 93160.



Руководитель органа

Эксперт

подпись
подпись

Погребенный Н. В.

инициалы, фамилия

А.А. Семушкин

инициалы, фамилия